



## 試験事例 〈根菜類〉

### じゃがいも 収量比較

- 作物：ジャガイモ（品種：キタアカリ）
- 試験場所：岐阜県
- 栽培条件：植え付け2月25日 収穫6月10日
- 施用条件：着蕾期に1,000倍に希釈して葉面散布（4月29日）



- 作物：ジャガイモ（品種：シンシア）
- 試験場所：岐阜県
- 栽培条件：植え付け2月25日 収穫6月10日
- 施用条件：着蕾期に1,000倍に希釈して葉面散布（4月29日）





## 試験事例 〈根菜類〉



### 玉ねぎ | 初期生育比較

4/20 LE葉面散布 50倍希釈  
4/22 定植  
5/16 撮影

5/16 北海道常呂群訓子府町 O様



無処理

LE散布

葉…無処理区は先端 1 cm程が黄  
(葉緑素減)、LE処理区は緑  
根…LE処理区は細根が多い。



兵庫県南あわじ 生産者様



### 甘藷 | 生育比較

- 作物：甘藷（品種：べにはるか）
- 試験場所：岐阜県
- 栽培条件：定植6月4日 収穫10月6日
- 施用条件：定植の1日前に300倍希釈液に苗を30分間浸漬（苗消毒混用）



施用なし



LEAFENERGY  
施用あり